



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003354.12.19 ОТ 27.12.2019 г.

ПРОДУКЦИЯ

Противоморозная добавка для растворных и бетонных смесей "ПЛИТОНИТ" АНТИФРИЗ. Область применения: Для растворных и бетонных смесей, предназначенных для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, для гражданского, промышленного и транспортного строительства. (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.59.57-012-51552155-2019 "Противоморозная добавка для растворных и бетонных смесей "ПЛИТОНИТ" АНТИФРИЗ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Эм-Си Баухеми", адрес: 187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Набережная, д. 1/17 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Эм-Си Баухеми", адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корпус 4, лит. А, оф. 202 (Российская Федерация). ОГРН: 1024701330917

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 03427 от 24.12.2019 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.24984 от 10.12.2019 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.С03799.12.19 от 17.12.2019 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного контроля члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

Игнатова Е.Н.

№ 0409063



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномочен РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА чесского союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003354.12.19

от 27.12.2019

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Не допускается вводить при изготовлении следующих железобетонных конструкций: - с напрягаемой арматурой; - с ненапрягаемой проволочной арматурой диаметром 5 мм и менее; - эксплуатируемых в условиях влажного или мокрого режима, а также в агрессивных средах

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



(подпись)

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

Игнатьева Е.И.

Страница 1 из 1

№0004975